

Panasonic - TX-L42E3 Televisor LED/LCD

IPS LED LCD

Alto Contraste

Visor de imagen VIERA (foto y vid

VIERA Link

Modo Juego

V-Audio Surround



Pantalla

24p Smooth Film

No / Sí

Gestión de 6 colores del Eje-3D

Sí

Aplicable a señales PC

XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080 (HDMI)

Contraste

Alto Contraste

Resolución de imagen en movimiento

300 líneas

Panel

IPS LED LCD Panel (E-LED Backlight)

Unidad de Panel

50 Hz

Modo de imagen

Dinámico/Normal/Cine/Cine real/Videojuegos

Resolución

Full-HD 1,920 x 1,080 (16:9)

Súper Resolución	Sí
Ángulo de Visión	178 grados
Vreal	Vreal Plus
Formato de barrido aplicable	
FULL-HD	1080p (sólo HDMI), 1080i
HD	720p
SD	576i/p, 480i/p

Características

Bloqueo infantil	Sí
EPG (Ahora y Siguiente)	Sí
EPG para DVB-T (7 días)	Gemstar EPG: UK, Italy, Germany, Spain
Navegación Eco	Sí
Modo videojuegos	Sí
Multi ventana	PAT
Temporizador	Sí
Q-Link	Sí
VIERA Link	Sí (HDAVI Control 5)
VIERA	Sí

General

Dimensiones (A x A x P) (sin soporte)	1,002 x 611 x 75 mm (Profundidad de panel: 41 mm)
Dimensiones (A x A x P) (con soporte)	1,002 x 646 x 288 mm
NOTA	* Aviso para las funciones DVB:
En Modo Average Power Consumption***	TBD
Alimentación	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energético en Standby	TBD
Estándar VESA	Sí
Peso (sin soporte)	TBD
Peso (con soporte)	TBD

Entrada/Salida

21 pins Entrada/Salida	AV1: AV Entrada/Salida, Entrada RGB, Q-Link (posterior)
Salida de audio analógico	Tipo RCA phono x 1 juego (parte trasera)
Entrada Audio (HDMI, PC, Compuesto, Componentes)	Tipo RCA phono x 1 juego (parte trasera)
CI (Interfaz Común)	Sí
Entrada de vídeo componente	Tipo RCA phono x 1 juego (parte trasera)
Entrada de vídeo componente	AV2: tipo RCA x 1 (lateral)
Salida de audio digital (Óptico)	1, trasero
Entrada HDMI / Característica de soporte	3 (2 traseros, 1 lateral)/ Canal Retorno Audio (Input 2)
Entrada de auriculares	1, lateral
Entrada de PC	Mini D-sub 15 pins x 1 (posterior)
Visor de imágenes VIERA	sÍ (AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/JPEG/MP3/Reproducción AAC)

Sonido

Dolby Digital/dts	Dolby Digital Plus/dts Digital Out
Modo sonido	Música/Voz/Usuario
Altavoces	Altavoces de 1 vía 2 x 10 vatios
Virtual Surround	V-Audio Surround

Sintonizador de TV

sintonizadores Integrados*	PAL -B/G/H, -I, -D/K; SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG AVC [H.264])
Recepción de teletexto	1000P